



RAUVITHERM

ÚČINNÝ, BEZPEČNÝ A FLEXIBILNÍ ZPŮSOB MÍSTNÍHO ROZVÁDĚNÍ TEPLA
CENÍK 463300 CZ

RAUVITHERM

OBSAH

1	Trubky pro rozvody topné vody, SDR 11	3
1.1 . . .	Trubky, SDR 11	3
1.2 . . .	Spojovací technika REHAU – násuvná objímka, SDR 11	5
1.3 . . .	Kulové kohouty REHAU s vývodem pro násuvnou objímku, SDR 11	13
1.4 . . .	Spojovací technika FUSAPEX	15
2	Sada objímek RAUVITHERM	18
3	Stěnové průchodky a smršťovací koncovky	20
4	Montážní nářadí REHAU	21

1 TRUBKY PRO ROZVODY TOPNÉ VODY


1.1 TRUBKY SDR 11

RAUVITHERM pro rozvody topné vody

(tmavě šedý vnější plášť)

vhodné pro teplotu do max. 95 °C a 6 bar, složení:

- trubka na médium ze síťovaného polyetylénu (PE-Xa) dle DIN 16892/93 s oranžově zabarvenou kyslíkovou izolační vrstvou (EVOH) dle DIN 4726
- izolace ze síťovaných desek z pěnové hmoty PE a u trubek DUO s pěnovou izolační jádra
- šedý, vlnitý, bezešvý neextrudovaný vnější plášť z polyetylénu (PE-HD), dodává se v kotoučích.



Trubky RAUVITHERM, SDR 11

Trubky RAUVITHERM UNO, řada trubek 1, SDR 11

Číslo zboží	Typ	d	s	D	ca. [kg/m]	max. délka kotoučového svazku [m]	Cena v CZK/m
132053-001	25/120	25	2,3	113	0,98	300	540,00
132063-001	32/120	32	2,9	114	1,07	300	630,00
132073-001	40/120	40	3,7	116	1,22	300	725,00
132083-001	50/150	50	4,6	144	1,75	240	940,00
132093-001	63/150	63	5,8	145	2,08	240	1305,00
132103-001	75/175	75	6,8	170	2,99	140	1690,00
132113-001	90/175	90	8,2	175	3,64	140	2130,00
132123-001	110/190	110	10,0	187	4,60	110	2300,00
132133-001	125/210	125	11,4	209	6,16	100	2985,00


Trubky RAUVITHERM DUO, řada trubek 1, SDR 11

Číslo zboží	Typ	d	s	D	ca. [kg/m]	max. délka kotoučového svazku [m]	Cena v CZK/m
132003-001	25+25/150	25	2,3	144	1,66	240	870,00
132013-001	32+32/150	32	2,9	146	1,87	240	1015,00
132023-001	40+40/150	40	3,7	148	2,24	240	1245,00
132033-001	50+50/175	50	4,6	177	3,31	140	1775,00
132043-001	63+63/210	63	5,8	208	4,77	100	2620,00

Trubka - rozbočky REHAU SDR 11 pro rozvody topné vody

vhodná pro teplotu do max. 95 °C a 6 bar, složení:

- Trubka na médium ze zesíťovaného polyetylénu (PE-Xa) dle DIN 16892/93 a kyslíková izolační vrstva (EVOH) dle DIN 4726
- izolace z tuhé pěny neobsahuje CFC
- vnější plášť z černého PE-HD
- úhel je vyroben ze zrcadlově svařených segmentů celková délka cca 2,25 m
- přesahy konce trubek: 250 mm




Pro přechod dvou potrubí RAUVITHERM UNO na jedno potrubí RAUVITHERM DUO

Číslo zboží	2 x UNO trubka	D	DUO trubka	C	Trubka na médium		[kg/ks]	CZK/ks
					d	s		
240314-001	25/91	91	25+25/111	111	25	2,3	2,00	9100,00
240354-001	32/91	91	32+32/111	111	32	2,9	5,40	9500,00
240364-001	40/91	91	40+40/126	126	40	3,7	5,80	10200,00
240374-001	50/111	111	50+50/162	162	50	4,6	7,00	11500,00
239423-001	63/126	126	63+63/182	182	63	5,8	17,00	13800,00

Kolena domovních přípojek REHAU SDR 11 pro rozvody topné vody

vhodné pro teplotu do max. 95 °C a 6 bar, složení:

- ohnutá trubka na médium ze síťovaného polyetylénu (PE-Xa) dle DIN 16892/93 a kyslíková izolační vrstva (EVOH) dle DIN 4726
- izolace z tuhé polyuretanové pěny neobsahuje CFC
- vnější plášť z černého PE-HD
- úhel je vyroben ze zrcadlově svařených segmentů
- délka ramene: 1 m x 1,5 m.
- přesahy konce trubky: 250 mm.



Kolena domovních přípojek UNO, řada trubek 1, SDR 11

Číslo zboží	Typ	Trubka na médium		Vnější trubka D	Rádus R	[kg/ks]	CZK/ks
		d	s				
240004-001	25/91	25	2,3	91	138	2,85	4900,00
240064-001	32/91	32	2,9	91	141	3,07	4900,00
240074-001	40/91	40	3,7	111	175	3,47	4900,00
240084-001	50/111	50	4,6	111	200	4,92	5600,00
240094-001	63/126	63	5,8	126	200	6,50	6900,00
240054-001	75/162	75	6,8	162	240	8,47	8700,00
240114-001	90/162	90	8,2	162	285	11,40	9800,00
240124-001	110/162	110	10,0	162	345	14,23	11700,00
222827-001	125/182	125	11,4	184	-	16,03	Na požádání

Kolena domovních přípojek DUO, řada trubek 1, SDR 11

Číslo zboží	Typ	Trubka na médium		Vnější trubka D	Rádus R	[kg/ks]	CZK/ks
		d	s				
240194-001	25+25/111	2x25	2,3	111	138	4,71	6900,00
240224-001	32+32/111	2x32	2,9	111	141	4,67	7100,00
240234-001	40+40/126	2x40	3,7	126	175	7,42	8400,00
240244-001	50+50/162	2x50	4,6	162	200	9,90	10200,00

Kolena domovních přípojek DUO, řada trubek 1, SDR 11

Trasovací výstražná páska REHAU

Označení trubek RAUVITHERM. Pomocí přesahu pásy cca 40 cm přes trubky s nápisem „Pozor dálkový rozvod tepla“.

Barva: žlutá



Číslo zboží	Délka [m]	Šířka [mm]	CZK/ks
240413-001	250	40	420,00

RAUVITHERM - set pro napojení TČ vzduch/ voda DUO 32

Číslo zboží	Délka [m]	CZK/kč
310 704 - 005	5m	16.425,00
310 712 - 010	10m	19.375,00
310 708 - 015	15m	26.300,00
310 709 - 020	20m	32.600,00
310 710 - 025	25m	37.500,00

RAUVITHERM - set pro napojení TČ vzduch/ voda DUO 40

Číslo zboží	Délka [m]	CZK/kč
302 399 - 005	5m	28.750,00
302 406 - 010	10m	36.250,00
302 407 - 015	15m	47.250,00
302 405 - 020	20m	54.500,00
302 396 - 025	25m	62.500,00



Ocelový T-kus REHAU RAUVITHERM UNO, předizolované T-kusy

vhodné pro teplotu do max. 95 °C a 6 barů, složení:

Trubka na médium z oceli St 37.0, izolace z tuhé polyuretanové pěny s vázaným pentanem, neobsahuje CFC.

Předizolované T-kusy splňují požadavky normy EN 448.

Přechodka je již navařená na násuvnou objímku.



Číslo zboží	Rozměr v mm - trubka na médium/vnější plášť (průchod - vývod - průchod)	Cena CZK/ks
228726-900	25/75 - 25/75 - 25/75	Na požádání
228727-900	32/75 - 32/75 - 32/75	Na požádání
228728-900	32/75 - 25/75 - 32/75	Na požádání
228729-900	32/75 - 25/75 - 25/75	Na požádání
228730-900	25/75 - 32/75 - 25/75	Na požádání
228734-900	40/90 - 40/90 - 40/90	Na požádání
228736-900	40/90 - 32/90 - 40/90	Na požádání
228737-900	40/90 - 32/90 - 32/90	Na požádání
228738-900	40/90 - 25/90 - 40/90	Na požádání
228739-900	40/90 - 25/90 - 32/90	Na požádání
228740-900	40/90 - 25/90 - 25/90	Na požádání
228744-900	25/90 - 40/90 - 25/90	Na požádání
228746-900	32/90 - 40/90 - 32/90	Na požádání
228747-900	50/110 - 50/110 - 50/110	Na požádání
228748-900	50/110 - 40/110 - 50/110	Na požádání
228749-900	50/110 - 40/110 - 40/110	Na požádání
228750-900	50/110 - 32/110 - 50/110	Na požádání
228754-900	50/110 - 32/110 - 40/110	Na požádání
228756-900	50/110 - 32/110 - 32/110	Na požádání
228757-900	50/110 - 25/75 - 50/110	Na požádání
228758-900	50/110 - 25/110 - 40/110	Na požádání
228759-900	50/110 - 25/110 - 32/110	Na požádání
228760-900	32/110 - 50/110 - 32/110	Na požádání
228764-900	40/110 - 50/110 - 40/110	Na požádání
228765-900	63/125 - 63/125 - 63/125	Na požádání
228766-900	63/125 - 50/125 - 63/125	Na požádání
228767-900	63/125 - 50/125 - 50/125	Na požádání
228768-900	63/125 - 50/125 - 40/125	Na požádání
228769-900	63/125 - 40/125 - 63/125	Na požádání
228770-900	63/125 - 40/125 - 50/125	Na požádání
228774-900	63/125 - 40/125 - 40/125	Na požádání
228775-900	63/125 - 32/125 - 63/125	Na požádání
228779-900	63/125 - 32/125 - 50/125	Na požádání
228780-900	63/125 - 32/125 - 40/125	Na požádání
228783-900	63/125 - 32/125 - 32/125	Na požádání
228784-900	63/125 - 25/125 - 63/125	Na požádání
228785-900	63/125 - 25/125 - 50/125	Na požádání
228789-900	63/125 - 25/125 - 40/125	Na požádání
228790-900	63/125 - 25/125 - 32/125	Na požádání
228793-900	40/125 - 63/125 - 40/125	Na požádání
228794-900	50/125 - 63/125 - 50/125	Na požádání
228795-900	75/140 - 75/140 - 75/140	Na požádání
228796-900	75/140 - 63/140 - 75/140	Na požádání
228797-900	75/140 - 63/140 - 63/140	Na požádání
228798-900	75/140 - 63/140 - 50/140	Na požádání
228799-900	75/140 - 50/140 - 75/140	Na požádání
228800-900	75/140 - 50/140 - 63/140	Na požádání
228803-900	75/140 - 50/140 - 50/140	Na požádání

Číslo zboží	Rozměr v mm - trubka na médium/vnější plášť (průchod - vývod - průchod)	Cena CZK/ks
228804-900	75/140 - 40/140 - 75/140	Na požádání
228805-900	75/140 - 40/140 - 63/140	Na požádání
228806-900	75/140 - 40/140 - 50/140	Na požádání
228807-900	75/140 - 40/140 - 40/140	Na požádání
228808-900	75/140 - 32/140 - 75/140	Na požádání
228809-900	75/140 - 32/140 - 63/140	Na požádání
228810-900	75/140 - 32/140 - 50/140	Na požádání
228813-900	75/140 - 32/140 - 40/140	Na požádání
228814-900	75/140 - 32/140 - 32/140	Na požádání
228815-900	75/140 - 25/140 - 75/140	Na požádání
228816-900	75/140 - 25/140 - 63/140	Na požádání
228817-900	75/140 - 25/140 - 50/140	Na požádání
228818-900	75/140 - 25/140 - 40/140	Na požádání
228819-900	40/90 - 75/140 - 40/90	Na požádání
228820-900	50/110 - 75/140 - 50/110	Na požádání
228823-900	63/125 - 75/140 - 63/125	Na požádání
228824-900	90/160 - 90/160 - 90/160	Na požádání
228825-900	90/160 - 75/160 - 90/160	Na požádání
228826-900	90/160 - 75/160 - 75/160	Na požádání
228827-900	90/160 - 75/160 - 63/160	Na požádání
228828-900	90/160 - 75/160 - 50/160	Na požádání
228829-900	90/160 - 63/160 - 90/160	Na požádání
228830-900	90/160 - 63/160 - 75/160	Na požádání
228833-900	90/160 - 63/125 - 63/125	Na požádání
228834-900	90/160 - 63/125 - 63/125	Na požádání
228835-900	90/160 - 50/110 - 90/160	Na požádání
228836-900	90/160 - 50/110 - 75/140	Na požádání
228837-900	90/160 - 50/160 - 50/160	Na požádání
228838-900	90/160 - 40/160 - 90/160	Na požádání
228839-900	90/160 - 40/160 - 75/160	Na požádání
228843-900	90/160 - 40/160 - 63/160	Na požádání
228844-900	90/160 - 40/160 - 50/160	Na požádání
228845-900	90/160 - 32/160 - 90/160	Na požádání
228846-900	90/160 - 32/75 - 75/140	Na požádání
228847-900	90/160 - 32/75 - 63/125	Na požádání
228848-900	90/160 - 32/160 - 63/160	Na požádání
228849-900	90/160 - 25/160 - 90/160	Na požádání
228850-900	90/160 - 25/160 - 75/140	Na požádání
228853-900	90/160 - 25/160 - 63/160	Na požádání
228854-900	110/180 - 110/180 - 110/180	Na požádání
228855-900	110/180 - 90/180 - 110/180	Na požádání
228856-900	110/180 - 90/180 - 90/180	Na požádání
228857-900	110/180 - 90/180 - 75/180	Na požádání
228858-900	110/180 - 90/160 - 63/125	Na požádání
228859-900	110/180 - 75/180 - 110/180	Na požádání
228860-900	110/180 - 75/180 - 90/180	Na požádání
228863-900	110/180 - 75/180 - 75/180	Na požádání
228864-900	110/180 - 63/180 - 110/180	Na požádání
228865-900	110/180 - 63/180 - 90/180	Na požádání
228866-900	110/180 - 63/180 - 75/180	Na požádání
228867-900	110/180 - 50/180 - 110/180	Na požádání
228868-900	110/180 - 50/180 - 90/180	Na požádání
228869-900	110/180 - 50/180 - 75/180	Na požádání
228870-900	110/180 - 40/180 - 110/180	Na požádání
228875-900	110/180 - 40/180 - 90/160	Na požádání
228876-900	110/180 - 40/180 - 75/180	Na požádání
228877-900	110/180 - 32/180 - 110/180	Na požádání
228878-900	110/180 - 32/180 - 90/180	Na požádání
228879-900	110/180 - 32/180 - 75/180	Na požádání
228884-900	110/180 - 25/180 - 110/180	Na požádání
228885-900	110/180 - 25/180 - 90/180	Na požádání
228888-900	110/180 - 25/180 - 75/180	Na požádání


Ocelový T-kus REHAU RAUVITHERM DUO

vhodný pro teplotu do max. 95 °C a 6 barů, složení:

Trubka na médium z oceli St 37.0, izolace z tuhé polyuretanové pěny neobsahuje CFC.

Předizolované T-kusy splňují požadavky normy EN 448.

Přechodka je již navařená na násuvnou objímku.



Číslo zboží	Rozměr v mm - trubka na médium/vnější plášť (průchod - vývod - průchod)	Cena CZK/ks
228889-900	20+20/110	Na požádání
228893-900	25+25/110	Na požádání
228894-900	32+32/140	Na požádání
228895-900	32+32/125 - 25+25/110 - 32+32/125	Na požádání
228896-900	32+32/125 - 25+25/110 - 25+25/125	Na požádání
228897-900	40+40/160	Na požádání
228899-900	40+40/160 - 32+32/125 - 40+40/160	Na požádání
228908-900	40+40/160 - 32+32/125 - 32+32/160	Na požádání
228909-900	40+40/160 - 25+25/110 - 40+40/160	Na požádání
228913-900	40+40/160 - 25+25/110 - 32+32/160	Na požádání
228919-900	40+40/160 - 25+25/110 - 25+25/160	Na požádání
228923-900	50+50/160	Na požádání
228926-900	50+50/160 - 40+40/160 - 50+50/160	Na požádání
228927-900	50+50/160 - 40+40/160 - 40+40/160	Na požádání
228928-900	50+50/160 - 40+40/160 - 32+32/160	Na požádání
228929-900	50+50/160 - 32+32/160 - 32+32/160	Na požádání
228933-900	50+50/160 - 32+32/140 - 50+50/160	Na požádání
228936-900	50+50/160 - 32+32/140 - 40+40/160	Na požádání
228937-900	50+50/160 - 32+32/140 - 32+32/160	Na požádání
228938-900	50+50/160 - 25+25/110 - 50+50/160	Na požádání
228939-900	50+50/160 - 25+25/110 - 40+40/160	Na požádání
228943-900	50+50/160 - 25+25/110 - 32+32/160	Na požádání
228945-900	63+63/200	Na požádání
228946-900	63+63/200 - 50+50/200 - 63+63/200	Na požádání
228947-900	63+63/200 - 50+50/160 - 40+40/200	Na požádání
228948-900	63+63/200 - 50+50/160 - 32+32/200	Na požádání
228949-900	63+63/200 - 40+40/160 - 63+63/200	Na požádání
228953-900	63+63/200 - 40+40/160 - 50+50/200	Na požádání
228955-900	63+63/200 - 40+40/160 - 40+40/200	Na požádání
228956-900	63+63/200 - 40+40/160 - 32+32/200	Na požádání
228957-900	63+63/200 - 32+32/125 - 63+63/200	Na požádání
228958-900	63+63/200 - 32+32/125 - 50+50/200	Na požádání
228959-900	63+63/200 - 32+32/125 - 40+40/200	Na požádání
228960-900	63+63/200 - 32+32/125 - 32+32/200	Na požádání
228963-900	63+63/200 - 25+25/110 - 63+63/200	Na požádání
228965-900	63+63/200 - 25+25/110 - 50+50/200	Na požádání
228967-900	63+63/200 - 25+25/110 - 40+40/200	Na požádání
228969-900	63+63/200 - 25+25/110 - 32+32/200	Na požádání

Další T-kusy REHAU (ocel) na vyžádání.

Uzavírací armatura REHAU s přechodovou násuvnou objímkou, SDR 11


Uzavírací armatura REHAU s kulovým kohoutem, předizolovaná. Vnější strana z PEHD černý, s přípojkou s šestihranem pro prodloužení vřetena popř. šestihranným klíčem i přechodovou násuvnou objímkou vč. násuvné objímky pro spojení s trubkami RAUPEX a RAUTHERM, SDR 11.

Materiál:

Uzavírací armatura: ocel St 37

Izolační materiál: polyuretanová pěna

K. gef: pochromovaná mosaz



Uzavírací armatura REHAU vč. násuvné objímky, předizolovaná

Uzavírací armatura REHAU pro trubky UNO

Číslo zboží	Popis	[kg/ks]	Ks v krabici	Balení	CZK/ks
353285-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX UNO 25	6,25	1	1	Na požádání
352926-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX UNO 32	8,00	1	1	Na požádání
352927-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX UNO 40	9,30	1	1	Na požádání
352937-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX UNO 50	11,20	1	1	Na požádání
352928-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX UNO 63	13,00	1	1	Na požádání
352919-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX UNO 75	17,30	1	1	Na požádání
352924-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX UNO 90	21,50	1	1	Na požádání
352975-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX UNO 110	33,00	1	1	Na požádání
352923-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX UNO 125	46,00	1	1	Na požádání

Uzavírací armatura REHAU pro trubky DUO

Číslo zboží	Popis	[kg/ks]	Ks v krabici	Balení	CZK/ks
353295-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX DUO 25	14,000	1	1	Na požádání
353305-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX DUO 32	15,000	1	1	Na požádání
353315-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX DUO 40	17,000	1	1	Na požádání
353325-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX DUO 50	21,000	1	1	Na požádání
353335-001	Uzavírací armatura s přechodovou násuvnou objímkou , oboustranná pro napojení RTX DUO 63	24,000	1	1	Na požádání

2 SADA OBJÍMEK RAUVITHERM

Sada T-objímek RAUVITHERM

pro odbočky

Obsah dodávky:

- tvarovka z PE
- smršťovací hadice
- odvzdušňovací ucpávky
- plastové šrouby vyztužené skelným vláknem (T-objímka velká)
- těsnicí páska
- montážní návod

Za účelem přizpůsobení T-objímky průměru trubek RAUVITHERM lze objímku upravit v místě označení výstupů. Jako izolace se musí použít pěna pro objímky RAUVITHERM.



T-objímka velká

Číslo zboží	T-kus	Průměr pažnice			L [mm]	H [mm]	Hmotnost [kg]	CZK/Ks
		1	2	3				
243848-001	malý	120-190	120-190	120-190	775	565	4,5	4900,00
352508-002	velký	120-210	120-210	120-210	790	644	5,6	5350,00

Sada I-objímek RAUVITHERM

pro spoje

Obsah dodávky:

- tvarovka z PE
- smršťovací hadice
- odvzdušňovací ucpávky
- montážní návod

Za účelem přizpůsobení I-objímky průměru trubek RAUVITHERM lze objímku upravit v místě označení výstupů. Jako izolace se musí použít pěna pro objímky RAUVITHERM.



I-objímka velká

Číslo zboží	I-objímka	Průměr pažnice			L [mm]	Hmotnost [kg]	CZK/ks
		1	2	3			
243838-001	malá	120-190	120-190	120-190	640	4,0	2500,00
352507-002	velká	120-210	120-210	120-210	670	4,5	5350,00

Standardní smršťovací objímka REHAU RAUVITHERM

pro spojování trubek INSULPEX.

Obsah dodávky:

- tvarovka z PE
- odvzdušňovací a dorazové zátky
- vkladací těsnicí páska
- balení izolační pěny
- montážní návod



Číslo zboží	D _a v mm	CZK/ks
225188-900	125	2250,00
225193-900	160	2250,00
225195-900	225	2700,00

REHAU PU pěna

k zaizolování:

- T - kusů a spojek

komplet se skládá z těchto složek:

- nádoba se složkou A

- nádoba se složkou B

- šroubovací závěr pro aplikaci pěny

- montážní návod

Poznámka: před použitím si prostudujte podrobně bezpečnostní listy a montážní návod.

Tyto podklady jsou k dispozici na www.rehau.cz nebo na www.rauthermex.de.



Číslo zboží	Velikost	pro	Hmotnost [kg]	CZK/ks
201273-001	7	RAUVITHERM T-kus malý	1,2	700,00
351063-001	9.1	RAUVITHERM T-kus velký	2,3	850,00
298357-001	5	RAUVITHERM I-spojka malá	1,0	700,00
352413-001	8	RAUVITHERM I-spojka velká	1,5	850,00

RAUVITHERM

stahovací kroužek RAUVITHERM T- kus a I-spojka

Číslo zboží	ks/balení	Hmotnost (kg)	CZK/ks
353353-001	1 ks	0,70	2450,00

REHAU teplotní páska

ke stanovení předeřívací teploty

Číslo zboží	ks/balení	Měřicí teplota	Hmotnost (kg)	CZK/ks
237082-001	1 ks	60 °C	0,05	90,00

REHAU brusný pás

ke zdrsnění tvarovek

Číslo zboží	Délka (m)	Šířka (cm)	Zrnitost	Hmotnost (kg)	CZK/ks
236172-001	50		P80	0,50	850,00


Forstnerův vrták

k vyvrtání otvoru pro plnění pěny

Číslo zboží	Průměr (mm)	Průměr stopky (mm)	Hmotnost (kg)	CZK/ks
231310-001	25	10	0,10	650,00

Odvzdušňovací zátka 26 mm

k odvzdušnění spojek Generace I




Číslo zboží	Obsah	Hmotnost (kg)	CZK/ks
222626-001	1 ks	0,01	20,00

3 STĚNOVÉ PRŮCHODKY A SMRŠŤOVACÍ KONCOVKY

RAUVITHERM smršťovací koncovka

k zakrytí potrubí v mokrých prostorech. Materiál: smršťovací PE-X s lepidlem, součástí je i tepelný pásek.

Smršťovací koncovka



UNO

Smršťovací koncovka Číslo zboží	Trubka	Hmotnost [kg]	CZK/ks
352506-001	25/120	0,11	830,00
352506-001	32/120	0,11	830,00
352506-001	40/120	0,11	830,00
352504-001	50/150	0,16	950,00
352517-001	63/150	0,18	950,00
352517-001	75/175	0,18	1150,00
352517-001	90/175	0,18	1150,00
352518-001	110/190	0,24	Na požádání
352518-001	125/210	0,24	Na požádání

DUO


Smršťovací koncovka Číslo zboží	Trubka	Hmotnost [kg]	CZK/ks
352509-001	25+25/150	0,22	2200,00
352509-001	32+32/150	0,22	2200,00
352509-001	40+40/150	0,22	2200,00
352509-001	50+50/175	0,22	2200,00
352514-001	63+63/210	0,22	2600,00

REHAU stěnová průchodka

Těsnost do 5 m vodního sloupce.

Vhodné ke vstupu do domu zděnou konstrukcí ve spojení s běžnou
bótnavou maltou a RAUVITHERM těsnící páskou.

Průchodka z profilovaného neoprenu pro průměry



Číslo zboží	pro průměr	UNO	DUO	Hmotnost [kg]	CZK/ks
240373-001		25,32		0,50	285,00
240383-001		40		0,50	285,00
240393-001		50,63	25,32	0,60	310,00
240403-001		75	40	0,70	360,00
239101-001		90,110	50	0,50	430,00
353278-001			63	0,50	480,00

RAUVITHERM těsnící páska

Vhodná k utěsnění mezi těsnícím kroužkem zdi a trubkou RAUVITHERM.

Složení: Butylkaučuk

Číslo zboží.	Délka (m)	Šířka (mm)	CZK/ks
353277-001	1	40	210,00


4 REHAU MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ

RAUTOOL H/G1 mechanicky-hydraulické

REHAU nářadí na posuvnou objímku RAUTOOL H/G1 mechanicky-hydraulické rozměry 50 - 63.

Sada obsahuje:

- základní nářadí s nožní pumpou
- 4 m hydraulická hadice
- expandér G1 50 x 6,9/63 x 8,6 při 137425-001 (SDR 7,4)
- expandér G1 50 x 4,6/63 x 5,7 při 137404-001 (SDR 11)
- sada čelistí G1 50 a G1 63
- nůžky 63
- ořezávač hrany trubek
- transportní kufřík
- návod k obsluze




Číslo zboží	Popis	Balení	CZK/ks
137425-001	RAUTOOL H/G1 SDR 7,4	1 ks	46000,00
137404-001	RAUTOOL H/G1 (F) SDR 11	1 ks	46000,00

Doplňková sada hydraulická 110 FW

Doplňková sada k REHAU nářadí RAUTOOL G1, E/G1, H/G1, H/G1 (F), rozměry 75-110 SDR11.


Sada obsahuje:

- sadu čelistí G1 75
- sadu čelistí G1 90
- sadu čelistí G1 110
- expandér G1 75 x 6,8
- expandér G1 90 x 8,2
- expandér G1 110 x 10,0
- řezák trubek 50-125
- transportní kufřík



Číslo zboží	Popis	Dodání	Balení	CZK/ks
137825-001	Ergänzungssatz 75-110 SDR 11	na vyžádání	1 ks	68 000,00


Sada čelistí G1 pro RAUTOOL G1, E/G1, H/G1, H/G1 (F)



Číslo zboží	Popis	Dodání	Balení	CZK/ks
201802-001	Satz Verpressjoche G1 40	skladem	1 ks	5700,00
137624-001	Satz Verpressjoche G1 50	skladem	1 ks	5200,00
137634-001	Satz Verpressjoche G1 63	skladem	1 ks	5500,00
137644-001	Satz Verpressjoche G1 75	na vyžádání	1 ks	12000,00
137654-001	Satz Verpressjoche G1 90	na vyžádání	1 ks	13500,00
137664-001	Satz Verpressjoche G1 110	na vyžádání	1 ks	15000,00

Expandér G1

vhodný pro:
RAUTOOL H/G1
RAUTOOL E/G1 (F)




Číslo zboží	Popis	Termín dodání	Balení	CZK/ks
139881-001	Expandér G1 40 x 5,5	skladem	1 ks	1750,00
139891-001	Expandér G1 50 x 6,9	skladem	1 ks	1750,00
139901-001	Expandér G1 63 x 8,6	skladem	1 ks	1750,00
138463-001	Expandér G1 40 x 3,7	na požádání	1 ks	1750,00
137424-001	Expandér G1 50 x 4,6	na požádání	1 ks	1750,00
137434-001	Expandér G1 63 x 5,8	na požádání	1 ks	1750,00
137584-001	Expandér G1 75 x 6,8	na požádání	1 ks	4700,00
137604-001	Expandér G1 90 x 8,2	na požádání	1 ks	6100,00
137614-001	Expandér G1 110 x 10,0	na požádání	1 ks	8700,00

RAUTOOL A2, akku-hydraulické

nářadí s nabíjecí stanicí akumulátoru RAUTOOL A2 akku-hydraulické
rozměry 16-40

Sada obsahuje:

- nářadí s nabíjecí stanicí akumulátoru a náhradní akumulátor
- nůžky 40 stabil
- roztahovací kleště RO
- vazelínu
- čistící kartáč
- transportní kufřík
- návod k obsluze



Číslo zboží	Popis	Balení	CZK/ks
248381-005	RAUTOOL A2, akku-hydraulické	1 ks	41000,00
247584-001	náhradní akumulátor 3,0 Ah pro výr.číslo 248381-001	1 ks	2800,00


RAUTOOL A3, akku-hydraulické, rozměry 20-40

nářadí s nabíjecí stanicí akumulátoru

Sada obsahuje:


- nářadí s akumulátorem
- dobíjecí stanici
- nůžky 40 stabil
- roztahovací kleště RO
- vazelínu
- čistící kartáček
- transportní kufřík
- návod k obsluze

k dispozici od 3. kvartálu 2010



Číslo zboží	Popis	Hmotnost [kg/ks]	Balení	CZK/ks
203595-001	RAUTOOL A3	13,750	1 ks	41000,00
203619-001	Náhradní akumulátor 3,0 Ah Li-ion pro zboží č. 203595-001	0,850	1 ks	2800,00

Expandér pro systém R0



Číslo zboží	Popis	Hmotnost ([kg/ks])	Balení	CZK/ks
139612-001	expandér R0 20 x 2,8	0,17	1 ks	850,00
139622-001	expandér R0 25 x 3,5	0,13	1 ks	850,00
139632-001	expandér R0 32 x 4,4	0,20	1 ks	850,00
139662-001	expandér R0 25 x 2,3	0,19	1 ks	850,00
137193-001	expandér R0 32 x 2,9	0,21	1 ks	850,00

RAUTOOL H2, mechanicky-hydraulické

Nářadí s nožní pumpou a hydraulickou hadicí

nůžky stabil 40


roztahovací kleště R0

vazelína

čistící kartáč

transportní kufřík


návod k obsluze



Číslo zboží	Popis	Hmotnost kg/ks	Balení	CZK/ks
202484-001	RAUTOOL H2	11,600	1 ks	25000,00

Doplňkové sady RAUTOOL E2/A2

Rozměry 16-40



Číslo zboží	Popis	Rozměr	CZK/ks
137283-001	doplňková sada, manuální pro RAUTOOL E2 a RAUTOOL A2 expandéry 16 x 2,2/20 x 2,8/25 x 3,5/32 x 4,4 sada čelistí 16/20	16-32	5400,00
268630-001	doplňková sada, manuální pro RAUTOOL E2 a RAUTOOL A2 expandéry 17 x 2,0/20 x 1,9/25 x 2,3/32 x 2,9 sada čelistí 17/20	17-32	Na požádání
248421-001	doplňková sada, hydraulická pro RAUTOOL E2 a RAUTOOL A2 roztahovací sada 16/20 expandér 25 x 3,5/32 x 4,4 sada čelistí 16/20	16-32	Na požádání
248431-001	doplňková sada, hydraulická pro RAUTOOL E2 a RAUTOOL A2 roztahovací sada 17/20 expandér 25 x 2,3/32 x 2,9 sada čelistí 17/20	17-32	Na požádání
201803-001	doplňková sada, hydraulická pro RAUTOOL E2 a RAUTOOL A2 expandér sada čelistí	40 x 5,5 40 x 5,5 40	CZK/ks
137284-001	doplňková sada, hydraulická pro RAUTOOL E2 a RAUTOOL A2 expandér 40 x 3,7 sada čelistí 40	40 x 3,7	Na požádání

Další nářadí obdržíte na vyžádání.


REHAU FUSAPEX

Sada nářadí pro montáž elektrotvarovek FUSAPEX.

Sada obsahuje:

- REHAU svářečku monomatic (244762-001)
- univerzální držák spojek 63 - 180 mm (225445-001)
- Tangit-čisticí prostředek na (PE):
- Tangit KS (180271-001)
- Tangit-čisticí utěrku (233652-001)
- ruční škrabka 64 mm (246544-001)
- univerzální škrabka n atrubky (222128-001)

Přístroj na řezání trubek a okrajová páska nejsou v sadě obsaženy.




Číslo zboží	Popis	Dodání	Balení	CZK/ks
289455-001	FUSASPEX sada nářadí	na vyžádání	1 ks	127000,00

REHAU svářečka monomatic

Přístroj pro automatické svařování elektrotvarovek.

Připojení na napětí 230 V.



Číslo zboží	Popis	Balení	CZK/ks
244762-001	Svářečka monomatic	1 ks	44000,00


REHAU univerzální držák spojek 63 - 180 mm

Pro fixaci spojení elektrotvarovek o rozměrech 63 - 180 mm při svařování.

Udrží spoje, redukce, tvarovky 90° a 45° a fitinky v požadované poloze.

Sada obsahuje:

- 2 napínací elementy d = 180 mm s redukcí na 160-125-110-90-75-63 mm
- 2 základní držáky
- T-adaptér
- lepidlo
- transportní kufřík



Číslo zboží	Popis	Balení	CZK/ks
225445-001	Univerzální držák spojek 63-180 mm	1 ks	49000,00

REHAU speciální čistící prostředek pro spojení pomocí elektrotvarovek


Určený pro ošetření a čištění trubek a tvarovek z materiálu PE nebo RAUPEX před svařováním.



Číslo zboží	Popis	Balení	CZK/ks
180271-001	Tangit KS čistící prostředek	1 litr	800,00
233652-001	Tangit čistící utěrka	100 ks	590,00

Ruční škrabka


Pro odstranění PE povrchové vrstvy trubek pro svařování elektrotvarovkami.



Číslo zboží	Popis	Balení	CZK/ks
246534-001	šifka 44 mm	1 ks	480,00
246544-001	šifka 65 mm	1 ks	740,00

Univerzální škrabka

Pro odstranění PE povrchové vrstvy trubek pro svařování elektrotvarovkami.



Číslo zboží	Popis	Rozměr	Balení	CZK/ks
222128-001	univerzální škrabka	50 - 160 mm	1 ks	32000,00
222129-001	Náhradní nůž pro univerzální škrabku		1 ks	1120,00

REHAU nůžky na trubky a řezák trubek

Pro docílení hladkého řezu plastových trubek.

Nůžky na trubky max. o rozměru 63 mm:


- obr. A) do rozměru 25 mm pro plastové trubky

- obr. B) do rozměru 40 mm pro plastové trubky

- obr. C) do rozměru 63 mm pro plastové trubky

řezák trubek:

- obr. D) pro rozměry 50 - 125 mm popř. 110 - 160 mm



Číslo zboží	Popis	Rozměr	Balení	CZK/ks
137495-002	Nůžky na trubky 25 (A)	25 mm	1 ks	330,00
138062-001	Nůžky na trubky 40 (B)	40 mm	1 ks	750,00
138072-001	Náhradní nůž pro nůžky 138062-001		1 ks	350,00
139092-002	Nůžky na trubky 63 (C)	63 mm	1 ks	1650,00
137435-001	Náhradní nůž pro nůžky 139092-001		1 ks	1090,00
137394-001	Řezák trubek (D)	50-125 mm	1 ks	2690,00
221016-001	Řezák trubek (D)	110-160 mm	1 ks	3000,00

Tento podklad podléhá ochraně autorských práv. Tímto stanovená práva, např. právo na překlad, dotisk, odebrání zobrazení, rádiové vysílání, reprodukci fotomechanickou nebo obdobnou cestou a uložení v systémovém zpracování dat jsou vyhrazené.

Naše ústní i písemné technologické konzultace vycházejí z našich zkušeností a jsou poskytovány podle nejlepšího vědomí, avšak pouze jako nezávazné rady. Pracovní a místní podmínky, které nemůžeme ovlivnit, vylučují možnost vyvozovat z našich rad jakékoliv nároky. Doporučujeme předem přezkoumat, zda je produkt REHAU vhodný pro zamýšlený účel. Vlastní užívání a práce s produkty probíhá mimo naši kontrolu, tedy výhradně na odpovědnost uživatele.

Pokud by se přesto vyskytl problém odpovědnosti, bude řešen výhradně podle našich dodacích a platebních podmínek, uveřejněných na **www.rehau.cz**.

Totéž platí pro jakékoliv nároky ze záruky, přičemž záruka se vztahuje výhradně na trvalou kvalitu našich produktů podle našich specifikací.



REHAU obchodní místo:

Praha: 251 70 Čestlice, Obchodní 117, Tel.: +420 272 190 155, e-mail: cei.cz@rehau.com, www.rehau.cz